

3M™ Clinpro™ Clear
fluorbehandling

Fluor. Forenklet.

Vi introduserer
neste generasjon
av fluorbehandling



3M™ Clinpro™ Clear
fluorbehandling

Pasientene dine fortjener mer.

I en klinisk studie foretrakk pasienter og fagfolk 3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling over gelfluorid i beholder og kolofoniumbasert varnish-behandling.

Pasientvurderinger:



Pasienter vurderte 3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling **96,3 av 100 for tennenes utseende.**





93,8 % av pasientene mente at Clinpro Clear fluorbehandling hadde en **jevn og glatt munnfølelse**

Tannpleiervurderinger:



Tannpleiere vurderte **pasientenes opplevelse med** Clinpro Clear fluorbehandling **til 98 av 100.**

Én time etter behandling:



Rask og enkel i bruk.

Det unike L-Pop-leveringssystemet gir også en forbedret profesjonell opplevelse.







- Gjennomsnittlig vurdering for enkel påføring for Clinpro Clear fluorbehandling var 97,2 av 100
- I en klinisk studie, 100 % av tannpleiere sa at de fleste ville lære seg å bruke Clinpro Clear fluorbehandling raskt.

Bare trykk ...
og start.




En fluorbehandling som gjør mer med mindre.

Basert på tilbakemeldinger fra pasienter og fagfolk har vi gjort om den tradisjonelle fluorbehandlingen. 3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling har en ny vannbasert sammensetning som er klar til påføring og muliggjør effektivt opptak av fluor. Med kortere ventetid for å spise eller drikke etter behandlingen gjør Clinpro Clear fluorbehandling det enkelt for pasientene å si «ja».

-  Klar, vannbasert sammensetning i en rask og enkel L-Pop enhetsdose
-  Sammensetning er fri for kolofonium og vanlige allergener* med en nøytral pH
-  Stabilisert kalsiumfosfat
-  Minimum kontakttid på bare 15 minutter
-  Bedre smak, lukt og munnfølelse
-  Sugelinjevennlig sammensetning

*Se allergendeklarasjonen på 3Mnorge.no/ClinproClear



3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling har løselige fluorioner som umiddelbart er tilgjengelige for opptak på tannen, med en 2,1 % natriumfluoridløsning som gir lignende mengder fluoropptak som en tradisjonell 5 % varnish.

Etter behandling og etter syrepåvirkning er emaljens fluoropptak (EFU) av 3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling statistisk ikke forskjellig fra testede produkter.

Kilde: Internt. Arkiverte 3M-data.

Bestillingsinformasjon

3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling

Varenummer Produktinformasjon



7300FF
7300M
7300W

3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling 50-pakning
Pakninger med 50 enhetsdoser (0,50 ml L-Pop)
Uten smak
Mintsmak
Vannmelonsmak



7310FF
7310M
7310W

3M™ Clinpro™ Clear fluorbehandling 100-pakning
Pakninger med 100 enhetsdoser (0,50 ml L-Pop)
Uten smak
Mintsmak
Vannmelonsmak

Finn ut mer på
[www.3Mnorge.no/
ClinproClear](http://www.3Mnorge.no/ClinproClear)



Solventum Norge
Karvesvingen 5
0576 Oslo
Norway

Solventum, S logoen og Clinpro er varemerker som tilhører Solventum eller dets tilknyttede selskaper. 3M og 3M logoen er varemerker som tilhører 3M. Andre varemerker tilhører sine respektive eiere. © Solventum 2024.